

FILL MULTISOFT BEIGE E BIANCO

Stucco sottile e facile da lavorare, caratterizzato da buone proprietà di modellazione in tutti gli spessori richiesti.

La durezza del sigillante si adatta perfettamente alla durezza della vernice la superficie liscia e non porosa permette di utilizzare questo prodotto come riempitivo e stucco di finitura. "Fill Multisoft" è stato progettato per l'uso su plastiche rinforzate con fibre di vetro e acciaio.

5001-001084 BIANCO PADELLA DA 1,8 KG + INDURITORE	10 PZ
5001-001086 BEIGE PADELLA DA 1,8 KG + INDURITORE	10 PZ
5001-001095 BEIGE CARTUCCIA DA 850 ML+ INDURITORE	10 PZ



FILL METAL ALLUMINIO

Stucco poliestere con un alto contenuto di cariche di alluminio ad alta densità che fornisce un'alta adesione su acciaio, acciaio galvanizzato alluminio, fibra di vetro, legno, etc. Buona protezione contro la corrosione.

Alto potere di riempimento, flessibilità e facile carteggiatura

COLORE ALLUMINIO PADELLA DA 1,5 KG + INDURITORE	10 PZ
---	-------



HE FILL ULTRA GLASS

Stucco super leggero con fibre di vetro ideale per le riparazioni dove è richiesto un elevato potere riempitivo.

È caratterizzato dalla sua consistenza cremosa, che lo rende facile da lavorare in strati da 2 a 4 mm. Possibilità di Carteggiare con grane grosse(P120 - P150). Questo stucco è appositamente progettato per grandi riparazioni di superfici molto danneggiate.

COLORE AVORIO PADELLA DA 1,5 KG + INDURITORE	10 PZ
--	-------



PUTTY NITRO 1K

Stucco nitro monocomponente per riempire i pori e i piccoli graffi. Composto da una pasta a grana fine, è particolarmente adatto per lavori di ritocco: piccoli difetti, fori di spillo, porosità e graffi leggeri

COLORE GRIGIO TUBETTO 180 GRAMMI	6 PZ
----------------------------------	------



EROGATORE PER STUCCO IN CARTUCCIA

5001-001078 ESTRUSORE PER CARTUCCE STANDARD	1 PZ
5001-001079 ESTRUSORE CARTUCCE REGOLABILE	1 PZ



STUCCHI

BISTUK METAL GRIGIO 750ML

STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE spatolabile, da utilizzare lamiera, lamiera zincata, acciaio, alluminio, leghe leggere e fibra di vetro. Facile da applicare e da carteggiare, eccellente verticabilità.

Prodotto appositamente formulato per riparazioni, riempimenti, lavori di carrozzeria, nautica e industria. Sovraverniciabile con ogni tipo di fondo.



STUCCO METALLICO C/INDURITORE

ML.750

6 PZ

BISTUK VETRORESINA 750MI C/CAT

STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE con fibre organiche di vetro. Formulato per stuccare, ricostruire parti mancanti, riempire fori, rinforzare laminati plastici e vetroresina di carrozzeria e nautica. Facile da applicare il prodotto risulta ben resistente all'acqua e può essere ricoperto con qualsiasi altro prodotto di finitura.



STUCCO VETRORESINA C/INDURITORE ML.750

6 PZ

SIGILLANTI

QUICK SEAL PLUS

Adesivo poliuretano per l'applicazione rapida di parabrezza, di elevata viscosità, essiccazione rapida e dinamica.

Formazione della pellicola: 25 min.

- Veicolo senza airbag 1,5 ore.
- Consegna del veicolo con airbag: 3 ore.

5002-001045 COLORE NERO 310 ML

12 PZ

QUICK SEAL MS 974

Adesivi monocomponenti rapidi a base di polimero MS, di nuova generazione per l'applicazione diretta sui cristalli, di tissotropia elevata e essiccazione rapida. Resistente alla luce. Non necessitano dell'uso del *Quick Primer Glass*.

5002-001107 COLORE NERO 290 ML

12 PZ



QUICK PRIMER E ACTIV GLASS

Primer e attivatore universale per superfici di vetro, serigrafie, ceramica e superfici verniciate. Il primer può essere usato nell'industria automobilistica per migliorare l'adesione dei sigillanti poliuretanici sul vetro ceramico serigrafato.

L'attivatore può essere utilizzato come agente di pulizia e promotore di adesione per sigillanti PU (per parabrezza o altre applicazioni), sigillanti ibridi (MS o SPUR) o siliconi

5002-001109 PRIMER	30 ML	25 PZ
5002-001108 ATTIVATORE	30 ML	25 PZ



HE ULTRA FAST SEAL

Adesivo ad alte prestazioni con asciugatura estremamente rapida, Un'ora, senza necessità di primer e con caratteristiche elastiche eccezionali. E' progettato specificamente per l'installazione diretta di vetri su veicoli. Inoltre è importante sottolineare che questo polimero non è conduttivo ed è progettato per l'applicazione su carrozzerie in alluminio. Garantisce un'asciugatura rapida e sicura, consentendo l'utilizzo dell'auto in un'ora (su veicoli dotati di Airbag). Inoltre, questo adesivo è utilizzato per unire componenti in plastica rinforzata con fibra di vetro, come tetti pannelli laterali e frontali. Ciò lo rende una scelta ideale per una vasta gamma di applicazioni che richiedono una resistente unione strutturale ed elastica tra elementi di diverse composizioni, sottoposti a significativi sforzi meccanico termici.

5002-001046 COLORE NERO	290 ML	12 PZ
-------------------------	--------	-------



QUICK FILL PLUS

Adesivo e sigillante poliuretanico elastico monocomponente a polimerizzazione molto rapida, progettato per l'assemblaggio industriale e la costruzione e riparazione della carrozzeria automobilistica. Grazie alla sua tissotropia e alla sua eccellente corposità, soddisfa i più elevati requisiti di sigillatura e incollaggio nel settore automobilistico. Senza PVC e inodore.

È adatto per la sigillatura di giunture come saldature, giunture semplici e impegnative su tutti i tipi di carrozzerie interne di veicoli e per la sostituzione di lamiere e pannelli.

5003-001055	BIANCO	310 ML	12 PZ
5003-001056	NERO	310 ML	12 PZ
5003-001057	GRIGIO	310 ML	12 PZ



PROTETTIVO BODY COAT

Vernice protettiva alto solido a base di gomme sintetiche, resine e cariche minerali inerti disperse in solventi. Protettivo delle parti degli autoveicoli particolarmente soggette alla corrosione e all'abrasione. Come antipietra sui fascioni delle autovetture. Funzione insonorizzante nel vano motore nonché come impermeabilizzante nei vani portabagagli della autovetture.

930 - PROTETTIVO BODY COAT NERO ml. 750	12 PZ
931 - PROTETTIVO BODY COAT GRIGIO ml. 750	12 PZ
932 - PROTETTIVO BODY COAT BIANCO ml. 750	12 PZ



SOTTOSCOCCA HS-3000

Sottoscocca ad alto assorbimento acustico, con finitura a buccia d'arancia. Viene utilizzato per la ricostruzione e trattamento antiruggine, anticorrosione e antiabrasione della carrozzeria, delle fasce laterali degli spoiler e altre parti del veicolo che sono spesso parti del veicolo spesso esposte all'usura. Protegge da umidità, sale e abrasione da detriti. Una volta indurito, è molto elastico. Ripristinabile dopo 15 minuti (max. 5 ore)

5008-001070 - NERO kg. 1	12 PZ
5008-001071 - BIANCO kg. 1	12 PZ
5008-001072 - GRIGIO kg. 1	12 PZ



907 - ANTIROMBO

Prodotto adatto ad insonorizzare, isolare, proteggere dalla ruggine e dalla Corrosione le carrozzerie degli autoveicoli, Applicato sulle lamiere conferisce una protezione contro le abrasioni meccaniche dovute alla sabbia, alla polvere ed al pietrisco.

nonché come impermeabilizzante nei vani portabagagli della autovetture.

907 - ANTIROMBO ml. 750	12 PZ
907 - ANTIROMBO litri 4	4 PZ



QUICK PLASTIC PRIMER

Promotore di adesione monocomponente per la plastica.

Questo primer trasparente rapido è adatto a tutti i tipi di substrati plastici verniciabili, evitando così di dover identificare il tipo di plastica prima della verniciatura.

5004-001107 INCOLORE 1000 ML BARATTOLO

12 PZ

5006-001086 INCOLORE 400 ML SPRAY

12 PZ



SPRAY AGGRAPPANTE PER PLASTICA

Ancorante **PLASTICA (PRIMER PVC)** è un fondo ancorante trasparente per materie plastiche che consente alla successiva verniciatura di ottenere un alto potere ancorante.

Applicare solo una mano leggera. Aumenta l'aderenza per la vernice di finitura

e la resistenza di quest'ultima. **Pulire e preparare accuratamente ogni tipo**

di superficie prima di applicare il prodotto

400HQSPVC. SPRAY AGGRAPPANTE PLASTICA

ML. 400

6 PZ



FONDO A SPRUZZO HS FILLER 540 1L + CATALIZZATORE

HS Filler 540 grazie al suo alto contenuto di solidi ha un potere di riempimento molto alto. L'elevata diffusione e l'applicazione di 1-3 mani assicura una buona copertura della superficie e non causa difficoltà di lucidatura. L'uso di un ugello di 1,5-2,5 mm aiuta ad evitare le gocce. Il suo utilizzo garantisce un'elevata qualità di finitura anche quando si applicano strati spessi. Un'eccellente protezione contro la corrosione e un'adesione ottimale

5009-001160 GRIGIO 1 L + 250 ML

6 PZ

5009-001161 NERO 1 L + 250 ML

6 PZ

5009-001163 BIANCO 1 L + 250 ML

6 PZ

CRS.5009- HS FILLER

45,00 €

) €



5009-001146 GRIGIO 3,6 L

4 P

5009-001147 NERO 3,6 L

4 P

5009-001150 BIANCO 3,6 L

4 P

5009-001154 CATALIZZATORE EXTRA VELOCE 900 ML

4 P

5009-001159 CATALIZZATORE STANDARD 900 ML

4 P



8700 1K PLASTIC PRIMER

Primer incolore a rapidissima essiccazione che aumenta l'adesione di fondi e smalti su diversi tipi di plastiche, (compreso polipropilene e sue miscele).

STR-8700/0500 1K PLATIC PRIMER ML. 500	12 PZ
STR-8700/1 1K PLATIC PRIMER LT. 1	6 PZ
STR-8700/SP 1K PLATIC PRIMER SPRAY ML. 400	12 PZ



660 1K EPOXY PRIMER

Primer monocomponente a base epossidica, ideale per preparare superfici in metallo, plastica, alluminio, zincati e altri substrati prima della verniciatura. Offre eccellente adesione, resistenza alla corrosione e rapida essiccazione. Perfetto per applicazioni industriali e automotive, garantisce una finitura uniforme e duratura.

STR-660/1 1K EPOXY PRIMER LT. 1	6 PZ
STR-660/SP 1K EPOXY PRIMER SPRAY ML. 400	12 PZ



671123 2K WASH PRIMER + CATALIZZATORE

Wash Primer 2K, aggrappante anticorrosivo idoneo per svariati supporti, esente da cromati.

STR-671123/1 2K WASH PRIMER LT. 1	6 PZ
STR-647115/1 CATALIZZATORE LT. 1	6 PZ



PRIMER E FONDI

477 AIR DRY FILLER 2K

Fondo acrilico 2K 5:1 di ultima generazione con totale assenza di ribassamento, ottimo potere riempitivo, molto rapido: carteggiabile in 1 ora. Disponibili tre colori: bianco, nero e grigio medio, miscelabili tra loro al fine di ottenere il giusto Colore / Versione di fondo prima della base.

STR.477910/1 BIANCO LT. 1	6 PZ
STR.477910/2500 BIANCO LT. 2,5	4 PZ
STR.477917/1 NERO LT. 1	6 PZ
STR.477917/2500 NERO LT. 2,5	4 PZ
STR.477701/1 GRIGIO MEDIO LT. 1	12 PZ
STR.477701/2500 GRIGIO MEDIO LT. 2,5	4 PZ

INDURITORI

STR.008744/0200 INDURITORE STANDARD ml. 200	6 PZ
STR.008744/0500 INDURITORE STANDARD ml. 500	6 PZ
STR.008745/0200 INDURITORE FAST ml. 200	6 PZ
STR.008745/0500 INDURITORE FAST ml. 500	6 PZ



482 2K BSB SEALER PRIMER

Primer acrilico 2K bagnato su bagnato, specifico per il settore carrozzeria. Disponibili i Colori / Versioni Bianco e Nero miscelabili tra loro da catalizzare 3:1, Trasparente da catalizzare 2:1

STR.006730/0750 BIANCO ML. 750	6 PZ
STR.006731/0750 NERO ML. 750	6 PZ
STR.006737/1 TRASPARENTE LT. 1	6 PZ

INDURITORI

STR.002356/0250 INDURITORE STANDARD ml. 250	6 PZ
STR.002356/0500 INDURITORE STANDARD ml. 500	6 PZ



680 2K EPOXY PRIMER

Fondo epossidico bicomponente ad elevato contenuto di fosfato di zinco.
Ideale come anticorrosivo direttamente su ferro grezzo, come aggrappante su ferro zincato ed alluminio.

STR.001903/1 BIANCO kg. 1	6 PZ
STR.001803/5 BIANCO kg. 5	4 PZ
STR.001906/1 NERO kg. 1	6 PZ
STR.001906/5 NERO kg. 2,5	4 PZ
STR.001900/1 GRIGIO kg. 1	12 PZ
STR.001900/5 GRIGIO kg. 5	4 PZ



INDURITORI

STR.002411/0200 INDURITORE STANDARD gr. 200	6 PZ
STR.002411/1 INDURITORE STANDARD kg. 1	4 PZ



461 1K ALL IN ONE

Fondo acrilico multifunzione che funziona contemporaneamente come: antiruggine isolante, riempitivo, aggrappante per: zincati, plastiche, alluminio.

STR.007067/0750 BIANCO ML. 750	6 PZ
STR.007067/0750 NERO ML. 750	6 PZ
STR.007068/0750 GRIGIO CHIARO ML. 750	6 PZ
STR.007069/0750 GRIGIO SCURO ML. 750	6 PZ
STR.007058/0750 GRIGIO MEDIO ML. 750	6 PZ



460 1K PRIME FILLER

Fondo a base di nitrocellulosa monocomponente riempitivo. Essicca rapidamente, carteggiabile dopo pochissimi minuti.

STR.009740/0750 GRIGIO MEDIO ML. 750	6 PZ
STR.009740/3750 GRIGIO MEDIO LT. 3,750	6 PZ



STAR LACK HS 4050 PLUS E CATALIZZATORI HS

Trasparente acrilico bicomponente alto solido con proprietà antigraffio. È caratterizzato da una lunga durata e da una facile applicazione senza diluente aggiuntivo. Il rivestimento risultante è liscio, si distingue per la sua alta lucentezza e per l'ottima resistenza chimica, meccanica e agli agenti atmosferici, nonché per la resistenza ai raggi UV. La vernice trasparente antigraffio HS / P è progettata per basi a base d'acqua e solvente. Proporzione di miscelazione 2:1. Esiste un'ampia gamma di catalizzatori compatibili con questo prodotto.

5009-001022	TRASPARENTE 5 LT	4 PZ
5009-001138	CATALIZZATORE HS 2010 SLOW 2,5 LT	4 PZ
5009-001026	CATALIZZATORE HS 2020 STANDARD 2,5 LT	4 PZ
5009-001141	CATALIZZATORE HS 2030 FAST 2,5 LT	4 PZ



KIT STAR LACK 4050 PLUS + CATALIZZATORE

Kit di Vernice trasparente HS con proprietà antigraffio. Si tratta di un trasparente acrilico bicomponente ad alta solidità e lunga durata. Il rivestimento risultante è liscio e ad alta lucentezza.

Asciugatura rapida all'aria.

È facile da applicare e non richiede diluente

5009-001010	TRASPARENTE HS 1 LT + 500 ML + CATALIZZATORE STANDARD	12 PZ
5009-001011	TRASPARENTE HS 1 LT + 500 ML + CATALIZZATORE VELOCE	12 PZ



4029 HS CLEARCOAT ANTI-SCRATCH 2:1

4029 è un trasparente acrilico antigraffio tradizionale HS. 4029 possiede ottime caratteristiche di brillantezza, facilità di utilizzo, ed un ottimo rapporto qualità prezzo. 4029 è un prodotto universale destinato per qualsiasi tipo di lavoro a costi davvero contenuti. Conforme al DI 161

STR.001603/1	4029 CLEARCOAT HS LT. 1	6 PZ
STR.001603/5	4029 CLEARCOAT HS LT. 5	4 PZ

INDURITORI

STR.002347/0500	INDURITORE STANDARD ML. 500	6 PZ
STR.002347/2500	INDURITORE STANDARD LT. 2,5	4 PZ
STR.002346/0500	INDURITORE SLOW ML. 500	6 PZ
STR.002346/2500	INDURITORE SLOW LT. 2,5	4 PZ
STR.002350/0500	INDURITORE FAST ML. 500	6 PZ
STR.002350/2500	INDURITORE FAST LT. 2,5	4 PZ



4059 2K HS HYPERFAST CLEARCOAT AIR DRY 2:1

4059 è un trasparente acrilico antigraffio di ultima generazione HS, la sua principale caratteristica è la velocità di essiccazione, in circa 30 minuti il pezzo verniciato è completamente essiccato e può essere maneggiato per il montaggio. lavoro a costi davvero contenuti. Conforme al DI 161

STR.007352/1 4029 CLEARCOAT HS LT. 1	6 PZ
STR.007352/5 4029 CLEARCOAT HS LT. 5	4 PZ

INDURITORI

STR.007580/0500 INDURITORE STANDARD ML. 500	6 PZ
STR.007580/2500 INDURITORE STANDARD LT. 2,5	4 PZ
STR.007581/0500 INDURITORE SLOW ML. 500	6 PZ
STR.007581/2500 INDURITORE SLOW LT. 2,5	4 PZ
STR.007582/0500 INDURITORE FAST ML. 500	6 PZ
STR.007582/2500 INDURITORE FAST LT. 2,5	4 PZ



4089 2K UHS SUPERIOR 2.0 CLEARCOAT 2:1

Trasparente acrilico convenzionale ad alto residuo secco (UHS) di altissima qualità. Conforme al DI 161

STR.008735/1 4029 CLEARCOAT HS LT. 1	6 PZ
STR.008735/5 4029 CLEARCOAT HS LT. 5	4 PZ

INDURITORI

STR.002378/0500 INDURITORE STANDARD ML. 500	6 PZ
STR.002378/2500 INDURITORE STANDARD LT. 2,5	4 PZ
STR.002377/0500 INDURITORE SLOW ML. 500	6 PZ
STR.002377/2500 INDURITORE SLOW LT. 2,5	4 PZ
STR.002379/0500 INDURITORE FAST ML. 500	6 PZ
STR.002379/2500 INDURITORE FAST LT. 2,5	4 PZ



8090 1K FLASH SPRAY

Trasparente 1K idoneo per ripristinare i fanali degli autoveicoli deteriorati e/o plastiche trasparenti.

STR.002453 SPRAY INCOLORE ML. 400	6 PZ
-----------------------------------	------



4060 2K SUPERIOR CLEAR MATT HS 2:1

4060 è un trasparente acrilico opaco $\pm 7-8$ gloss, di alta qualità progettato per il settore carrozzeria e nautico. Facile da usare Particolarmente resistente al graffio ed ai raggi UV, può essere miscelato con il 4029 per modulare l'aspetto rendendolo più o meno opaco. Si consiglia l'utilizzo con catalizzatori lenti anche a basse temperature, Conforme al DI 161.

STR.001610/1 4060 2K HS LT. 1

6 PZ

INDURITORI

STR.002357/0500 INDURITORE STANDARD ML. 500

6 PZ

STR.002352/0500 INDURITORE SLOW ML. 500

6 PZ



180 DILUENTE NITRO ANTINEBBIA

Diluente nitro con forte potere di taglio, per vernici nitro – sintetiche - sintetiche a rapida essiccazione. Il prodotto offre un'evaporazione rallentata Da consentire una buona distensione del prodotto verniciante ed una Graduale essiccazione dello stesso. La fase rallentante è costituita dal 20% di ridistillati di pregio ed il rimanente 80% di materie prime pure. Può essere utilizzato anche per tutti i lavori di pulizia e lavaggio di aerografi, pennelli, attrezzi in genere.

	CONFEZIONE	CARTONE
NITRO ANTINEBBIA	ML. 500	40 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 1	20 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 5	4 PZ
NITRO ANTINEBBIA	LT. 25	SINGOLO



161 DILUENTE NITRO WHITE

Diluente economico a rapida evaporazione per lavaggio e pulizia di prodotti vernicianti. Il prodotto ha buone capacità di soluzione per molte tipologie di prodotti vernicianti. Grazie al forte potere solvente elimina anche le incrostazioni di vernice dagli utensili lasciati a bagno.

Scioglie grassi ed olii e quindi è efficace anche come sgrassante.

Il prodotto è composto al 80% da solventi ridistillati quindi può presentare una certa variabilità, ferme restando però le caratteristiche operative del diluente. Il Nitro White rispetta il D.L. 161 direttiva CEE per prodotti preparatori e di pulizia (valore limite 850gr/lt).

NITRO NITRO WHITE

LT. 25 SINGOLO



325 DILUENTE POLIURETANICO STANDARD

Diluyente per poliuretanic con evaporazione lenta e graduale ed un ottimo potere di solvenza. La composizione è stata bilanciata per assicurare una buona distensione e resa della vernice. Diluyente di tipo professionale che si presta ad un uso in tutte le stagioni.

	CONFEZIONE	CARTONE
POLIURETANICO	LT. 1	20 PZ
POLIURETANICO	LT. 5	4 PZ
POLIURETANICO SU ORDINAZIONE	LT. 25	SINGOLO



725 DILUENTE EPOSSIDICO STANDARD

Diluyente per fondi e smalti epossidici bicomponenti. Questo diluyente è caratterizzato da un parametro di solubilità solubilità elevata e da una evaporazione media con ottimo bilanciamento tra solventi rapidi, medi e lenti. Il 725 diluyente epossidico standard consente una buona dilatazione del prodotto verniciante con un fuori polvere sufficientemente rapido. Per tali caratteristiche è il diluyente per epossidici più indicato per gli applicatori professionali.

	CONFEZIONE	CARTONE
EPOSSIDICO	LT. 1	20 PZ
EPOSSIDICO	LT. 5	4 PZ
EPOSSIDICO SU ORDINAZIONE	LT. 25	SINGOLO



125 DILUENTE POLIVALENTE STANDARD

Diluyente composto da chetoni, esteri, glicoli eteri, aromatici, che consentono un ottimo potere di solvenza tale da poter essere validamente utilizzato per prodotti sia nitro che acrilici, nonché poliuretanic ed epossidici. La formulazione è stata graduata in maniera tale da ottenere una equilibrata conferendo perfetta distensione allo smalto.

	CONFEZIONE	CARTONE
POLIVALENTE	LT. 1	12 PZ
POLIVALENTE	LT. 5	4 PZ
POLIVALENTE SU ORDINAZIONE	LT. 25	SINGOLO



730 DILUENTE ACRILICO POLIAC

Il diluente acrilico 730 è un diluente studiato per la diluizione delle vernici acriliche di finitura per auto. Il diluente è composto con solventi specifici per acrilici, ha una evaporazione media-lenta e rapida consente l'applicazione degli acrilici di refinishing con risultati di perfetta distensione e brillantezza del film.

	LT.1 12PZ	LT.5 PZ
ACRILICO POLIAC STANDARD	€ 7,10	€ 33,50
ACRILICO POLIAC FAST	€ 7,70	€ 29,50
ACRILICO POLIAC SLOW	€ 6,30	€ 36,50



701 DILUENTE RITARDANTE

Miscela di solventi altobollenti da utilizzarsi in aggiunta ai normali diluenti nitro, acrilici, poliuretanici, elettrostatici, epossidici al fine di rallentare notevolmente l'evaporazione e ciò sia per una distensione dello smalto sia per evitare fenomeni di velamento, di buccia d'arancia.

	CONFEZIONE	CARTONE
DILUENTE RITARDANTE	LT. 25	SINGOLO



440 SILICAR ANTISILICONE PER CARROZZERIA

Solvente specifico per la pulizia delle carrozzerie di auto o di altri supporti prima di un successivo ciclo di verniciatura. Il prodotto solubilizza ed asporta tutti i residui delle precedenti lavorazioni (sfarinatura, olii, siliconi), rendendo il supporto libero da corpi estranei e tale da poter ricevere una nuova verniciatura. Per non interferire sul ciclo di verniciatura il prodotto non rimuove e non altera chimicamente il fondo o la vernice vecchia.

	CONFEZIONE	CARTONE
SOLVENTE ANTISILICONE	LT. 1	12 PZ
SOLVENTE ANTISILICONE	LT. 5	4 PZ



DILUENTE UNIVERSALE

Diluyente acrilico per pitture acriliche, vernici e stucchi acrilici, specifico per l'uso in pitture e smalti acrilici a uno o due strati. Evaporazione medio-lenta, adatta a primer, vernici, colori acrilici e smalti.

Adatto per prodotti chimici della linea CRS.

5009-001018 LENTO 1 LITRO

12 PZ

5009-001016 LENTO 5 LITRI

4 PZ

5009-001019 STANDARD 1 LITRO

12 PZ

5009-001020 STANDARD 5 LITRI

4 PZ

5009-001023 STANDARD 25 LITRI

1 PZ



NASTRI E MASCHERATURA

CARTA DI MASCHERATURA KRAFT

Carta per mascheratura da 45 g/m2 e lunghezza di 200 metri trattata per impedire il passaggio della vernice o smalto.

Si distribuisce in coppie di bobine in tutte le misure

CODICE	DIMENSIONE
2001-001860	45 CM X 200 M
2001-001870	60 CM X 200 M
2001-001880	90 CM X 200 M
2001-001890	120 CM X 200 M



NASTRO DI MASCHERATURA 8010

Nastro da mascheratura professionale per automobili con supporto in carta crespa e adesivo a base di solvente, progettato per qualsiasi tipo di vernice e applicazioni con cicli di essiccazione ad alta temperatura, fino a 80°C per 60 minuti.

Si adatta perfettamente a superfici irregolari e garantisce bordi lisci. Si rimuove facilmente, senza lasciare residui di adesivo sulla superficie di

CODICE	DIMENSIONE	BOX
2002-003018	18 MM X 45 M	96 PZ
2002-003024	24 MM X 45 M	72 PZ
2002-003036	36 MM X 45 M	48 PZ
2002-003048	48 MM X 45 M	36 PZ



NASTRI E MASCHERATURA

NASTRO PREMIUM BLU

Nastro adesivo per le applicazioni di mascheratura più esigenti. Particolarmente adatto per ambienti umidi e per il contatto diretto con vernici a base d'acqua.

Adesione: 4,8 N/ 25 mm. - Spessore totale: 0,13 mm.

Resistenza alla temperatura: 90°C – 30 min.

Resistenza alla temperatura: 90°C – 30 min.

NAACAB1950UV mm. 19 x 50 mt. 96 18	96 PZ
NAACAB2550UV mm. 25 x 50 mt. 72 18	72 PZ
NAACAB3050UV mm. 30 x 50 mt. 60 18	60 PZ
NAACAB3850UV mm. 38 x 50 mt. 48 18	48 PZ
NAACAB5050UV mm. 50 x 50 mt. 36 18	36 PZ



NASTRO BIADESIVO

Nastro biadesivo indicato per il fissaggio di emblemi, accessori, sagome

2002-001780	6 MM X 10 M	10 PZ
2002-000810	9 MM X 10 M	10 PZ
2002-001210	12 MM X 10 M	10 PZ
2002-001910	19 MM X 10 M	10 PZ
2002-002510	25 MM X 10 M	10 PZ



NASTRO PER PROFILI

Nastro per profilare per mascherature. Non si raggrinza ne'forma pieghe agli angoli delle mascherature. Molto adattabile a qualsiasi tipo di contorno

2002-011921	3 MM X 66 M	10 PZ
2002-011922	6 MM X 66 M	10 PZ
2002-011923	9 MM X 66 M	10 PZ
2002-011924	12 MM X 66 M	10 PZ
2002-011925	19 MM X 66 M	10 PZ
2002-011926	25 MM X 66 M	10 PZ



FILM DI MASCHERATURA DI 400 cm x 150 metri

Film plastico di 10 micron di spessore 4 metri di larghezza per la mascheratura e rapida della carrozzeria. Trattato nel lato esterno per garantire l'aderenza del fumo di verniciatura. Il lato interno aderisce staticamente alla carrozzeria. Sul lato esterno è stampato il logo per facilitare l'uso corretto del film.

*SU ORDINAZIONE

2001-1582 400 cm x 150 m 10 micron	1 PZ
------------------------------------	------




4 X 150 MT

DISCO CERAMIC LINE (SU ORDINAZIONE)


Dischi abrasivi ceramici multiforo su supporto plastico di alta qualità. Grazie alla sua composizione ceramica, è estremamente resistente, con una lunga durata dell'abrasivo. L'apporto di ossido di alluminio permette, grazie alla sua composizione di mantenere una levigatura netta, precisa e omogenea. Applicabile a qualsiasi tipo di superficie. Per le loro proprietà e caratteristiche tecniche, sono consigliati per l'uso su superfici più dure e resistenti.

Grana	80	50 PZ
Grana	120-180-220-240-320	50 PZ
	400-500-600-800	50 PZ



DISCO ABRASIVO G150

Grana	60	100 PZ
Grana	80	100 PZ
Grana	100	100 PZ
Grana	120	100 PZ
Grana	150-180-220-240-320	100 PZ
Grana	360-400-500-600	100 PZ
Grana	800	100 PZ
Grana	800	100 PZ





DISCO F1 SKYLON+ (SU ORDINAZIONE)

Disco in schiuma abrasiva e tessuto che fornisce un supporto uniforme sulla superficie di lavoro, permettendo ai residui di levigatura di passare su tutta la superficie. Può essere usato sia bagnato che asciutto. Altamente raccomandato per l'uso su superfici curve.

Grana	2000	10 PZ
Grana	3000	10 PZ

DISCO F1 BLUE LINEA (SU ORDINAZIONE)

Grana	60	50 PZ
Grana	80	50 PZ
Grana	100	100 PZ
Grana	120	100 PZ
Grana	150-180-220-240-280	100 PZ
Grana	320-360-400-500-600	100 PZ
Grana	800	100 PZ
Grana	1200-1500	100 PZ



SCOTCH BRITE TESSUTO NON TESSUTO mm.120x280

AI – ROSSO	Grana GROSSA	10 PZ
TAB – GRIGIO	Grana FINE	10 PZ

STAR BRITE DISCO (su ordinazione)

AI – ROSSO	Grana VERY FINE	15 PZ
TAB – GRIGIO	Grana ULTRA FINE	15 PZ



CARTA ABRASIVA FOAM F1 GOLD LINE+ (SU ORDINAZIONE)

Rotolo di carta su supporto in spugna. Particolarmente adatto per la levigatura a mano o opacizzazione dove è richiesta un'alta omogeneità. La schiuma fornisce all'operatore una presa e un comfort migliore durante l'utilizzo.

Grana	150-180-220-240	115 X 25 M.	1 PZ
Grana	280-320-360-400	115 X 25 M.	1 PZ
Grana	500-600-800-1000	115 X 25 M.	1 PZ



INTERFACCIE TWISTER 15/97 (SU ORDINAZIONE)

INTERFACCIA 5 mm FORI 15/97

INTERFACCIA 10 mm FORI 15/97

PROTETTORE INTERFACCIA



PLATORELLO TWISTER 15/97 (SU ORDINAZIONE)

NERO DUREZZA MEDIUM FORI 15/97

BLU DUREZZA HARD FORI 15/97



PLATORELLO MULTIFORO 150/51 A (SU ORDINAZIONE)

PLATORELLO MULTI-FORO 150/51 H.



DISCO FLESSIBILE OPACIZZANTE (su ordinazione)

Disco flessibile opacizzante in schiuma 150 mm per la levigatura con un grande potere opacizzante. Grazie al suo supporto in schiuma di 3 mm. La superficie viene levigata in modo estremamente delicato, garantendo una preparazione uniforme. Questi dischi sono impermeabili, adatto per la levigatura a secco o umido.

2014-006052 150 MM P400	100 PZ
2014-006053 150 MM P600	100 PZ
2014-006054 150 MM P800	100 PZ



QUICK 1K EASY FILLER

1K Easy Filler è un fondo acrilico 1K con il miglior potere riempitivo e coprente possibile. Alto spessore del film in una sola passata.

Aderisce molto bene su tutte le superfici

5011-001060 BIANCO	400 ML	6 PZ
5011-001061 GRIGIO	400 ML	6 PZ
5011-001062 NERO	400 ML	6 PZ



QUICK 1K HIGH BUILDER

Fondo dal grande potere di riempimento, asciugatura rapida e facile carteggiatura. Si può usare direttamente sul metallo, sullo stucco poliestere o su vecchia vernice debitamente carteggiata.

Compatibile con tutti i sistemi di ritinteggiatura.

5011-001068 GRIGIO CHIARO	500 ML	6 PZ
----------------------------------	---------------	-------------



SPRAY ALTA TEMPERATURA 500°

La vernice **ALTE TEMPERATURE** è stata studiata per resistere fino ad una temperatura di **500° C** senza avere nessun inaspettato cambio di tonalità.

Ideale per forni, stufe, marmitte di auto, moto e per tutti quei metalli esposti alle temperature elevate, temperature < di 500° C.

400HQS5806 Bianco Alte Temperature	ML. 400	6 PZ
400HQS5802 Rosso Alte Temperature	ML. 400	6 PZ
400HQS5803 Antracite Alte Temperature	ML. 400	6 PZ
400HQS5805 Nero Alte Temperature	ML. 400	6 PZ
400HQS5804 Alluminio Alte Temperature	ML. 400	6 PZ



SPRAY CARROZZERIA A TINTOMETRO

MY COLOR è una bombola pre-caricata con DME e solvente ideale per l'aggiunta di vernice a base solvente grazie all'uso della maggior parte delle macchine riempitrici in circolazione.

Per vernici a solvente acriliche, sintetiche, poliuretaniche, 2K (per utilizzo immediato)

SPRAY BASE OPACA TINTE PASTELLO	ML. 400	1 PZ
SPRAY LUCIDO DIRETTO (ACRILICO) TINTE PASTELLO	ML. 400	1 PZ
SPRAY LUCIDO DIRETTO 2K TINTE PASTELLO	ML. 400	1 PZ
SPRAY BASE OPACA TINTE METALLIZZATE	ML. 400	1 PZ
SPRAY BASE OPACA TINTE MICALIZZATE	ML. 400	1 PZ



SPRAY CARROZZERIA A TINTOMETRO CONVERTER 2K-1K

COLOR CONVERTER è una bombola pre-caricata con DME. Solventi e additivi ideale per

L'aggiunta di vernici bicomponenti – senza catalizzatore in modo di rendere la vernice utilizzabile

Nel tempo come monocomponente. Può essere riempito con la maggior parte delle riempitrici sul mercato. Per vernici 2K acriliche, poliuretaniche.

SPRAY LUCIDO DIRETTO (ACRILICO 2K) TINTE PASTELLO	ML. 400	1 PZ
---	---------	------



QUICK CLEAR LACQUER

Vernice acrilica monocomponente in spray di ultima generazione. Usata generalmente per sistema di tinteggiatura su basi solventi, basi bicomponenti, basi ad acqua. Resina di alta qualità che garantisce una riparazione di qualità.

Ref. 5011-6021 Trasparente Brillante	ML. 400	12 PZ
Ref. 5011-6020 Trasparente Satinato	ML. 500	12 PZ
Ref. 5011-6019 Trasparente Opaco	ML. 400	12 PZ



VERNICE EFFETTO CROMO

Finitura cromata extra-fine, semi-specchiante. Il Prodotto ha una resa elevata, ma va applicata con una particolare tecnica a mani molto da 4 a 5, per ottenere il massimo dell'effetto. Per far risaltare la finitura si consiglia di applicare su fondo completamente liscio e nero. Resiste alle intemperie.

400HQS.FLUID.CHROME Fluid Chrome	ML. 400	6 PZ
----------------------------------	---------	------



ZINCO BRILLANTE – ZINCO ALLUMINIO ZINCO PROFESSIONALE 98%

SPRAY ZINCO 98 PURO	ML. 400	6 PZ
SPRAY ZINCO ALLUMINIO	ML. 400	6 PZ
SPRAY ZINCO BRILLANTE	ML. 400	6 PZ



SPRAY VERNICE ACCIAIO INOX

Vernice **ACCIAIO INOX** con alto potere coprente.

Permette di ritoccare saldature, molature, ferro, acciaio e altri materiali, restituendo all'acciaio inox un'omogeneità cromatica perfetta.

Prodotto di alta qualità.

400HQS7520 Acciaio Inox	ML. 400	6 PZ
-------------------------	---------	------



HE WASH PRIMER

He Wash Primer ha un'eccellente adesione soprattutto su metallo levigato, ad esempio lamiera d'acciaio.

I pigmenti attivi anti-corrosione forniscono la migliore protezione. Asciugatura rapida. Può anche essere usato come primer per la saldatura. Per una preparazione ottimale della zona danneggiata sulle superfici metalliche, bisogna prima pulirla bene con un anti silicone.

5011-001065 BIANCO	ML. 400	6 PZ
5011-001066 NERO	ML. 400	6 PZ
5011-001067 GRIGIO	ML. 400	6 PZ



VERNICE RINNOVA FANALI

Vernice speciale per rinnovare fanali dei veicoli, graffiati o ingialliti. Si applica sui fanali pretrattati con carteggiatura con carte abrasive fini ed extrafini. Ridona una finitura extra-trasparente e lucida ai fanali, offrendo la massima visibilità al conducente. Resistente a intemperie, graffi e autolavaggi, non ingiallisce.

400HQS.FANALI Rinnova Fanali	ML. 400	6 PZ
------------------------------	---------	------



ROTOLO CARTA 800 STRAPPI

CARTA IN ROTOLO 800 STRAPPI 2 PZ



FILTRI IN CARTA PER VERNICI

Filtri per vernice monouso in carta da 150 grammi con rete in nylon disponibile

in due misure di micron: 125 e 190 micron Valido per base acqua e solvente

2006-070125 BLU 125 µm 1000 PZ

2006-070190 ROSSO 190 µm 1000 PZ



BICCHIERI IN CARTA per miscelazione

2012-002390 TAZZE 600 ML 1000 PZ



KIT CAR REFINISH SYSTEM

Consiste in una tazza rigida regolata, anello di chiusura, 50 tazze flessibili, 50 coperchi con filtri e 20 tappi ermetici. Un sistema facile e semplice per la preparazione e il miglioramento dell'applicazione della vernice, con un notevole risparmio di solventi e una riduzione dei tempi di pulizia, ottenendo maggiore produttività e redditività

T2012-001606 TAZZA 650 ML 80 µm 50 PZ.

T2012-001602 TAZZA 650 ML 125 µm 50 PZ

T2012-001603 TAZZA 650 ML 190 µm 50 PZ



TAZZE GRADUATE PER MISCELARE

Tazze di miscelazione monouso per una preparazione precisa di tutti i tipi di vernice. Chiusura ermetica.

Scale di miscelazione disponibili: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1 y 12:1. Ogni scala include l'unità di misura in ml e la percentuale di diluizione

2012-001301	TAZZE	385 ML	200 PZ
2012-001302	TAZZE	750 ML	200 PZ
2012-001303	TAZZE	1400 ML	200 PZ
2012-001304	TAZZE	2300 ML	200 PZ
2012-001305	COPERCHI	385 ML	200 PZ
2012-001306	COPERCHI	750 ML	200 PZ
2012-001307	COPERCHI	1400 ML	200 PZ
2012-001308	COPERCHI	2300 ML	200 PZ



PANNO IN MICROFIBRA

Panno a pelo lungo su entrambi i lati con elevata capacità di assorbimento. Panno in microfibra multipla con diverse funzioni: pulizia, lucidatura e assorbimento. Cuciture protette per non lasciare segni. Permette l'applicazione di polish a mano. Lavabile e molto resistente

SET 5 PANNI MICROFIBRA 40x40	5 PZ
------------------------------	------



PANNO ANTIPOLVERE

L'originale "Made in Germany" panno antipolvere adesivo per vernici a base solvente. Confezionato in busta singola

151.0060	Staub-fix per vernici a solvente 80 x 50 mm.	5 PZ
----------	--	------

